


INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO EM DTF

IMPRESSÃO COM DURABILIDADE SERIGRÁFICA

➤ Retirar a película morna após deixar arrefecer mas não totalmente



55 cm ou 55,5 cm (largura)

MATERIAL	TEMPERATURA	TEMPO	PRESSÃO
POLIESTER	120° - 125°	6 / 7 SEGUNDOS	3 - 4,5 bars
NYLON (600 D)	120° - 125°	6 / 7 SEGUNDOS	3 - 4,5 bars
ALGODÃO	140° - 150°	6 / 7 SEGUNDOS	3 - 4,5 bars
TNT (TECIDO NÃO TECIDO)	120° - 125°	6 / 7 SEGUNDOS	3 - 4,5 bars
FITAS PESCOÇO	115° - 117°	6 / 7 SEGUNDOS	3 - 4,5 bars
LANCHEIRA TÉRMICA	120° - 125°	6 / 7 SEGUNDOS	3 - 4,5 bars

EXEMPLO PARA TÊXTIL BRANCO, ESCURO OU DE OUTRAS CORES



Para têxtil branco, escuro ou de outras cores é preciso levar sempre camada branca para a impressão




transfers
>> away >>

Rua de Santana n° 963 Porta R1
Centro Empresarial Leça do Balio

info@transfersaway.pt
+ 351 229 518 819

INSTRUÇÕES PARA REALIZAÇÃO DO FICHEIRO DE IMPRESSÃO



COMO FAZER UM PLANO?

- Fazer um plano com **55 cm ou 55,5 cm** de largura. O comprimento máximo para cada plano é de 2 m, mais do que isso o ficheiro pode desformatar;
- Caso tenha vários planos, identifique cada um e faça o melhor aproveitamento do seu plano;
- Tenha em atenção à construção do seu plano e verifique se está tudo conforme ao que pretende antes de enviar;

- No caso de grandes quantidades para produção pode fazer apenas uma fila (desse plano) onde deve encaixar os seus logotipos/imagens com **55 cm ou 55,5 cm de largura** e altura será proporcional ao seu logotipo/imagem

EXEMPLO



INSTRUÇÕES PARA REALIZAÇÃO DO FICHEIRO DE IMPRESSÃO

FORMATO DO FICHEIRO A SER ENVIADO



PDF



CDR



AI



INDD



PSD

- » De preferência agradecemos a entrega/envio de ficheiros no formato .pdf, ou então .ai, .psd, .indd ou .cdr.
- » Identifique sempre o seu ficheiro (nome, quantidade e dimensão)

NOTAS IMPORTANTES

- » Verifique sempre o seu ficheiro antes de enviar;
- » Atenção aos logos/imagens com fundo, caso seja para não ter, devem retirá-lo;
- » Verificar a qualidade das imagens e a sua resolução;
- » Ao fazer o seu plano certifique-se que não ficou nada cortado ou alguma coisa solta;
- » Se tem ficheiros com mais de 2m reparta em várias partes com a indicação no nome do ficheiro a que corresponde e as respectivas quantidades.

**AO SEGUIR ESTAS INSTRUÇÕES
MELHORA A QUALIDADE DO SERVIÇO.
QUEREMOS SER MELHORES E MAIS RÁPIDOS
NA RESPOSTA E NO ENVIO DO SEU TRABALHO!**

OBRIGADA PELA SUA AJUDA!




**transfers
» away »**

Rua de Santana n° 963 Porta R1
Centro Empresarial Leça do Balio



**info@transfersaway.pt
+ 351 229 518 819**

INSTRUÇÕES PARA REALIZAÇÃO DO FICHEIRO DE IMPRESSÃO

»» Na impressão em DTF, todos os objetos levam uma camada de branco por cima do desenho, para aplicação em qualquer superfície de qualquer cor. Sendo assim, caso deseje que seu desenho não tenha, precisa realizar essa operação.



»» É importante que os objetos e logotipos estejam vetorizados e em boa qualidade.



»» Quando trabalhamos o desenho em fundo branco, não percebemos as imperfeições, é recomendado que faça em um plano que traga contraste ao desenho.